

Tabela Z7C. Obliczeniowa prędkość opadania ziaren piasku w funkcji sprawności usuwania ziaren o określonej średnicy

Średnica ziaren piasku mm	Obliczeniowa prędkość opadania dla wydzielenia piasku ze sprawnością:		
	100%	90%	85%
	m/s		
0,125	0,0017	0,0026	0,0031
0,160	0,0029	<b>0,0044</b>	0,0056
0,200	0,0046	0,0078	0,0099
0,250	0,0074	0,0125	0,0160
0,315	0,0123	0,0200	0,0235